



**Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Неманском
Славском районах и г. Советске**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка
детский сад №18 «Огонек»,
Калининградская область,
г. Советск, ул. Фурманова, д. 6а.
(место составления акта)

“31” 03 2021 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 129

По адресу/адресам: Калининградская область, г. Советск, ул. Фурманова, д. 6а;
Калининградская область, г. Советск, ул. Свободы, д. 4.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 129 от 24 февраля 2021г. заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка детский сад №18 «Огонек»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ <u>03</u> ”	<u>03</u>	<u>20</u>	г. с	<u>09</u>	час.	<u>30</u>	мин.	до	<u>13</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>3ч. 30м.</u>
“ <u>12</u> ”	<u>03</u>	<u>20</u>	г. с	<u>08</u>	час.	<u>10</u>	мин.	до	<u>12</u>	час.	<u>10</u>	мин.	Продолжительность	<u>4ч. 00м.</u>
“ <u>15</u> ”	<u>03</u>	<u>20</u>	г. с	<u>11</u>	час.	<u>00</u>	мин.	до	<u>12</u>	час.	<u>30</u>	мин.	Продолжительность	<u>1ч. 30м.</u>
“ <u>25</u> ”	<u>03</u>	<u>20</u>	г. с	<u>15</u>	час.	<u>00</u>	мин.	до	<u>16</u>	час.	<u>30</u>	мин.	Продолжительность	<u>1ч. 30м.</u>

20
 “ 29 ” 03 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин. 1 ч.
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03.03.2021г. по 31.03.2021г. фактическое нахождение на объекте 03.03.2021г. с 09 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин., 12.03.2021г. с 08 час. 10 мин. до 12 час. 10 мин., 15.03.2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., 25.03.2021г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., 29.03.2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. (5 дней / 12 часов 00 мин.)
 (рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 25.02.2021г. в 08 час. 30 мин. уведомлена о начале проверки заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д., получена копия распоряжения (на 3-х листах печатного текста); 03.03.2021г. в 09 час. 30 мин. ознакомлена с распоряжением заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д.
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
 Лицо(а), проводившее проверку: Бандёнок Наталья Юрьевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске, Константинова Ирина Валериевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске; специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (аттестат аккредитации №РА.RU.710068 от 22.07.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации №РА.RU. 510362 от 20.11.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации), специалисты ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Советск» (аттестат аккредитации №РА.RU.710068 от 22.07.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации №РА.RU.21ПК70 от 14.12.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ашурмамедова Елена Дмитриевна, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №18 «Огонёк» располагается в двух отдельно стоящих типовых кирпичных зданиях послевоенной постройки по адресам: Калининградская область, г. Советск, ул. Фурманова, д. 6а (корпус №1), Калининградская область, г. Советск, ул. Свободы, д. 4 (корпус №2). Дошкольное образовательное учреждение предназначено для детей ясельного и дошкольного возраста. Проектная вместимость 285 мест. Фактически (по списку) – 273 ребенка. Функционируют 12 групп (по 6 групп в каждом корпусе), из них 2 ясельных (в корпусе №2, 44

ребенка), 10 групп для детей от 3-х до 7-ми лет. Численность по списку составляет от 16 до 27 детей. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. (12 часов).

Лицензия на право осуществлять образовательную деятельность имеется.

Территория земельного участка благоустроена, имеет ограждение, зеленые насаждения. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение. На момент осмотра осветительные приборы функционируют. Игровая зона разделена на групповые спортивно-игровые площадки индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы, песочницы с крышками. Смена песка осуществляется ежегодно.

Для сбора мусора и ТБО используются мусорные контейнеры, установленные на территории учреждения. Представлены договор об оказании услуг по обращению с отходами потребления от 11.01.2021, договор № 220601006 от 11.01.2021г. с ГП КО «ЕСОО» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для нужд учреждения.

На проведение дератизационных мероприятий в помещениях учреждения представлен договор № 55 от 09.01.2020г. Имеются акты, подтверждающие проведение указанных работ в учреждении с соблюдением установленной кратности.

Здание дошкольного учреждения оборудовано централизованным холодным и горячим водоснабжением от городских сетей и канализацией. На отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод, выполнение аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях представлен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 17 от 11.01.2021, заключенный с МППУ «Водоканал». Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды (изготовитель ООО «СОВЛИТ»).

Представлен договор теплоснабжения, заключенный с МП «Советсктеплосети» № 307 от 12.01.2021.

Резервное горячее водоснабжение помещений обеспечено через электробойлеры.

Вентиляция групповых ячеек и административных помещений учреждения естественная за счет форточек и фрамуг. Для контроля температурного режима в помещениях групп установлены комнатные термометры. Проведены измерения метеорологических факторов в групповых помещениях. По результатам измерений параметры микроклимата, температура воздуха во всех помещениях соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.

Освещение основных помещений учреждения совмещенное: естественное и искусственное. Представлен договор энергоснабжения, заключенный с АО «Янтарьэнергосбыт», №148/20 от 12.01.2021г. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Защитная арматура на источниках искусственного освещения имеется. Проведены измерения уровня искусственной освещенности в помещениях групповых ячеек.

Состав помещений: изолированные групповые ячейки, музыкальные залы, спортивный зал, методический кабинет, медицинский кабинет, пищеблок (в т. ч. кладовые), складское помещение для хранения пищевых продуктов, постирочные (с отдельным помещением для хранения чистого белья и гладильной), служебно-бытовые и административные помещения. Состав помещений групповых ячеек: раздевалка (приемная), групповая (игровая), спальная, санузел. Питание детей организовано в игровых комнатах групп. Для мытья посуды в игровых установлены посудомоечные машины и оборудованы 2-х секционные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды.

В санузлах групп установлено необходимое сантехническое оборудование. На момент проверки сантехника в рабочем состоянии.

В раздевалках установлены детские индивидуальные шкафчики для верхней одежды и обуви, в буфетных - шкафы для хранения посуды, в спальнях комнатах - стационарные детские кровати, в игровых комнатах - детская мебель (столы, стулья). Постельным бельем и постельными принадлежностями группы обеспечены, имеется маркировка. В умывальных группах установлены ячейки для детских полотенец. На момент проверки детские полотенца в группах промаркированы.

Смена постельного белья и полотенец проводится регулярно, на момент проверки белье и полотенца чистые.

Санитарное состояние в помещениях удовлетворительное. Для уборки ковровых изделий в каждой группе имеется пылесос. Уборочным инвентарем обслуживающий персонал обеспечен, уборочный инвентарь промаркирован. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства имеются. В качестве дезинфицирующего средства используется Невасепт лонг. Согласно данным журнала прихода-расхода дезинфицирующих средств, документов, подтверждающих приобретение дезинфицирующих средств (товарно-транспортные накладные за 2020-2021г.р.), по состоянию на 12.03.2021 в учреждении имеется 22 литра концентрата Невасепт лонг. Рабочие растворы дезинфицирующих средств готовит медицинский работник учреждения. Дата приготовления, концентрация и наименование дезинфицирующего раствора имеются. Дезинфицирующие растворы в группах хранятся в санузлах для персонала. Емкости (тазы) для мытья игрушек имеются в каждой группе.

Для соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении имеются в достаточном количестве кожные антисептики, жидкое антибактериальное мыло, медицинские маски (одноразового и многоразового использования), одноразовые перчатки. На момент проверки масочный режим соблюдается всеми сотрудниками. Смена масок осуществляется каждые 2 часа.

В составе учреждения имеются два пищеблока, расположенные в каждом корпусе, работают на сырье. В состав пищеблока входят: горячий цех, в котором установлено кухонное (разделочные столы с гигиеническим покрытием,) и технологическое оборудование (электроплиты с духовкой, электропривод, пароконвектомат); моечное отделение с отдельными моечными ваннами для мытья кухонной посуды и для первичной обработки сырой продукции; складские помещения. Для хранения скоропортящейся продукции учреждение обеспечено бытовыми холодильниками и низкотемпературными камерами. На момент проверки кухонное, технологическое и холодильное оборудование исправно. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, отделка проведена с использованием влагостойких материалов. Местная вытяжная вентиляция от оборудования с избыточным тепловыделением установлена, в исправном состоянии. Разделочные столы промаркированы, с гигиеническим покрытием. Пищеблок разделочным и кухонным инвентарем обеспечен, промаркирован, хранение упорядочено.

Продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. Продукты доставляются, согласно подаваемым заявкам, поставщиками. Документы на поступающее сырье представлены. Бракеражный журнал ведется по установленной форме. Пищевые продукты и продовольственное сырье хранятся в подсобно-складском помещении. Для хранения сыпучих пищевых продуктов установлены стеллажи.

Нарушение требований санитарного законодательства при хранении пищевых продуктов и продовольственного сырья, в том числе овощной продукции, на складе не выявлены.

Журнал бракеража поступающих продуктов (скоропортящихся) имеется, ведется.

В учреждении организовано 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). Имеется перспективное 10-ти дневное меню. Ведется анализ питания по выполнению натуральных норм питания детей - декадный, ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые.

Журнал «бракераж готовой продукции» ведется, бракераж и разрешение к раздаче пищи выдается медработником. В ходе проверки приготовления запрещенных блюд не выявлено. На пищеблоке ведется журнал «Здоровье», в котором отмечается отсутствие у работников пищеблока ОКЗ и гнойничковых заболеваний.

Технологическая поточность (сырых и готовых к употреблению продуктов питания) соблюдается. Раздача пищи в группы осуществляется в кухонную посуду для каждой группы.

Групповые ячейки обеспечены столовой, чайной и кухонной посудой в достаточном количестве (согласно списочному составу, имеется запас).

Количество одновременно используемой посуды соответствует списочному составу детей в каждой группе. Чистая посуда хранится в группах в шкафчиках, оборудованы сушилки для посуды.

Во всех группах организован питьевой режим с использованием бутилированной питьевой воды. На момент проверки бутилированная питьевая вода имеется во всех группах.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней детей в учреждение принимают только при наличии справки участкового педиатра и сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Утренний фильтр детей и персонала проводится медицинским работником и воспитателями при входе в учреждение с применением бесконтактных термометров. В холлах установлены средства для обработки рук.

Для обеззараживания воздуха групповых ячеек, мест массового скопления людей в учреждении имеются в достаточном количестве индивидуальные УФ-бактерицидные установки (в том числе каждой группе учреждения по 2 передвижных бактерицидных установки рециркуляторного типа «Дезар-4», в музыкальных залах настенные УФ-бактерицидные установки-рециркуляторы «Торнадо»). Разработан график проведения кварцевания, ведутся спец. журналы по проведению кварцевания помещений.

Медблок размещен на первом этаже корпуса, расположенного по адресу: г. Советск, ул. Свободы, д. 4. В состав медицинских помещений входят:

- медицинский кабинет, площадью 11,9 м².
- изолятор на 1 койку, площадью 12,1 м².
- туалет с местом для приготовления дезинфицирующих средств, площадью 2,3 м².

Медицинское обеспечение детей осуществляется медицинской сестрой, входящей в штаты Советской ЦГБ, на основании договора.

Кабинет оснащён рабочим столом, стульями, шкафом для документов, для хранения спецодежды, весами, ростометром, кушеткой медицинской с гигиеническим покрытием, медицинским столом, холодильником для хранения термолабильных лекарственных средств, льда, тубусным кварцем, настольной лампой, достаточным количеством шпателей многоцветных и одноразовых шпателей, бесконтактным электронным термометром. Для гигиенической обработки рук персонала установлена раковина с подводкой проточной горячей и холодной воды, жидким мылом и антисептиком в настенных дозаторах, разовыми полотенцами в диспенсере.

Изолятор рассчитан на 1 койку. Горшок и емкости для дезинфекции размещаются в изоляторе.

Обеззараживание воздуха в помещениях медицинского назначения обеспечивается с помощью передвижного бактерицидного облучателя рециркуляторного типа «ОРУБ-3-3-КРОНТ» Дезар, рассчитанного на 8000 часов. Журнал "Учёта работы бактерицидной установки" ведется.

Генеральные уборки в медицинском кабинете приема детей, изоляторе проводятся 1 раз в месяц. Журналы "Учёт работы бактерицидной лампы", "Учёт генеральных уборок" ведутся. Хранение уборочного инвентаря упорядочено.

Представлена на обозрение следующая документация:

- индивидуальные медицинские карты развития ребенка Ф 026/У.
- журнал оценки физического развития детей (замеры роста и веса детей проводятся 2 раза в год, весна и осень).
- журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний - форма №60.
- журнал осмотра детей на педикулез.
- журнал прививок на 2020-2021 учебный год. Иммунизация детей проводится в детском поликлиническом отделении Советской ЦГБ, согласно плана прививок. Данные о прививках переносятся в прививочные сертификаты детей, а также в их индивидуальные медицинские карты по форме Ф 026/У.
- журнал учета детей направленных на дообследование к фтизиатру. Детей, подлежащих дообследованию и не направленных к фтизиатру, не выявлено.
- журналы контроля концентрации дезинфицирующих средств.
- журнал диспансерного учета детей.
- журнал регистрации справок по болезням.

- журнал регистрации групп здоровья детей.
- журнал физкультурных занятий.
- журнал медицинских отводов.

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний работниками учреждения совместно с медицинской сестрой проводится:

- ежедневный фильтр при приеме детей и персонала;
- еженедельный осмотр детей на педикулез;
- ежедневный осмотр сотрудников, участвующих в приготовлении и реализации пищи, на наличие порезов, гнойничковых заболеваний и пр.

Результаты мероприятий заносятся в специальные журналы.

В целях профилактики контагиозных гельминтов ежегодно проводятся необходимые меры по оздоровлению источников инвазии, предупреждению передачи возбудителя. Обследование сотрудников учреждения осуществляется при прохождении периодических и предварительных медицинских осмотров. Дата последнего одновременного обследования детей – апрель 2020. Инвазированных контагиозными гельминтами лиц среди детей и персонала не выявлено.

Режим дня детей и проведение учебных занятий соблюдается. Организован дневной сон, прогулки. Физическое воспитание детей организовано на игровых площадках, в групповых, музыкальном и физкультурном залах. Представлен учебный план выполнения программы воспитания и обучения детей, посещающих учреждение.

Количество работников детского сада - 56 человек, из них 6 работников пищеблока (4 повара, 1 кухонная рабочая, 1 кладовщик), 1 машинист по стирке белья. Условия для соблюдения личной гигиены персоналом имеются. Спец. одеждой персонал обеспечен.

Стирка осуществляется в собственных прачечных (в каждом корпусе, оснащение: три стиральные машины (автомат) 8кг и три стиральные машины (автомат) 6кг). Проверено 56 личных медицинских книжек персонала. Персонал учреждения привит в рамках национального календаря профилактических прививок, в том числе 8 сотрудников вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Представлен к обозрению договор от 09.11.2020 № 114 на проведение медицинского осмотра (обследования), заключенный с ООО «АЛЬТЕРНАТИВА». Данные о прохождении персоналом периодического медицинского осмотра и гигиенического обучения (аттестации), сведения об иммунизации внесены в личные медицинские книжки сотрудников, а также в паспорта здоровья.

Осмотрены здания, территории и помещения МАДОУ ЦРР д/с №18, осуществляющего общеобразовательную деятельность по адресам: Калининградская область, г. Советск, ул. Фурманова, д. 6а, Калининградская область, г. Советск, ул. Свободы, д. 4.

У каждого входа на территорию, в здания и объекты, где курение табака запрещено, размещены знаки о запрете курения. Знаки о запрете курения выполнены в виде круга с каймой красного цвета. Диаметр круга составляет не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещено графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Прямоугольники размещены слева направо. Сверху второго и третьего прямоугольников размещены волнистые линии, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса. Красная поперечная полоса выполнена с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме, и не прерываться графическим символом знака (сигаретой).

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к

площадке для сбора отходов – в ходе выездной проверки при осмотре территории учреждения установлено, что на собственной территории учреждения размеры площадки для сбора отходов не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Нарушение подтверждается фотоматериалом №5 от 12.03.2021.

Ответственные за нарушение: юридическое лицо МАДОУ ЦРР д/с №18, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д.

- п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к отсутствию дефектов покрытия проездов, проходов и дорожек на собственной территории учреждения – в ходе выездной проверки при осмотре территории учреждения выявлено нарушение целостности асфальтового покрытия. Нарушение подтверждается фотоматериалами №1, №2, №3, №4 от 12.03.2021.

Ответственные за нарушение: юридическое лицо МАДОУ ЦРР д/с №18, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д.

- п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к обеспечению воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом – в ходе выездной проверки установлено, что в группах №4, №6, №9, №11 не соблюдены требования по обеспечению воспитанников детской мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, условий рассаживания детей, что подтверждается заключением эксперта № М.141.222.К.П.23 от 12.03.2021г., несоответствие требованиям таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственные за нарушение: юридическое лицо МАДОУ ЦРР д/с №18, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д.

- п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к использованию в учреждении мебели с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – в ходе выездной проверки установлено, что в спальнях комнатных групповых ячеек используется мебель (стулья с тканевым покрытием) с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В моечных групп №10, №12 для хранения, мытья столовой посуды, раздачи и порционирования пищи используется мебель (навесные шкафы для сушки и хранения посуды, напольные шкафы, столешницы под накладную раковину) с нарушенной целостностью покрытия. Нарушение подтверждается фотоматериалами №6, №7 от 12.03.2021.

Ответственные за нарушение: юридическое лицо МАДОУ ЦРР д/с №18, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д.

- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к целостности покрытия полов – в ходе выездной проверки установлено, что в игровой группы №1, спальне группы №7, раздевальной группы №3, помещениях групповой №8 нарушена целостность линолеума (трещины, дыры), в спальнях групп №2, №3, №4 частично сколото лакокрасочное покрытие полов, имеются щели между досками. В помещениях местами отсутствуют плинтусы. Нарушение подтверждается фотоматериалами №10, №11 от 12.03.2021.

Ответственные за нарушение: юридическое лицо МАДОУ ЦРР д/с №18, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д.

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к целостности покрытия потолков и стен – в ходе выездной проверки установлено, что в игровой и спальне группы №3, в игровой и раздевальной группы №2, санузле группы №1 на потолке и

стенах имеются следы протеканий. В спальнях групп №4, №5, №7, №8, игровой группы №1 трещины на потолке (место стыка плит). В раздевальной группы №6 трещина на стене. Нарушение подтверждается фотоматериалами №8, №9 от 12.03.2021.

Ответственные за нарушение: юридическое лицо МАДОУ ЦРР д/с №18, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д.

- п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.25., таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части требований к уровню искусственного освещения – в ходе выездной проверки установлено, что измеренные показатели уровня искусственной освещенности в игровых группах №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, спальнях групп №8, №12, раздевальной группы №10, методическом кабинете, процедурном кабинете, изоляторе не соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню искусственного освещения в организациях воспитания и обучения, что подтверждается заключением эксперта № М.142.222.К.П.23 от 15.03.2021г., протоколом измерений № 1755 от 15.03.2021г.

Ответственные за нарушение: юридическое лицо МАДОУ ЦРР д/с №18, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д.

- п. 8.1.2.3., приложение №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части соблюдения норм калорийности по отдельным приемам пищи.

В ходе плановой выездной проверки установлено, что энергетическая ценность (калорийность) и химический состав проб: каша молочная Здоровье, какао с молоком, суп Крестьянский со сметаной, макароны отварные, котлета мясная с соусом, компот из сухофруктов, чай с сахаром, установленные лабораторным путем, превышают пределы допустимых отклонений (не более +/- 5%); калорийность завтрака: каша молочная Здоровье завышена на 38,1%, какао с молоком занижена на 23%; калорийность обеда: суп Крестьянский со сметаной завышена на 30,3%, макароны отварные, котлета мясная с соусом завышена на 97,1%, компот из сухофруктов занижена на 17,3%; калорийность ужина: чай с сахаром завышена на 15,1%, что подтверждается заключением эксперта № М.139.222.К.П.23 от 10.03.2021г., протоколом лабораторных исследований № 1510-1516 от 10.03.2021г.

Ответственные за нарушение: юридическое лицо МАДОУ ЦРР д/с №18, заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 Ашурмамедова Е.Д.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-

нарушений не выявлено: - .

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)